

12. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko

The 12th report of the Rarities Committee of the Slovak Ornithological Society/BirdLife Slovakia

Richard KVETKO¹ & Vladimír ŠRANK²

¹ SNP 14, 903 01 Senec, Slovensko; richard.kvetko@centrum.sk

² Zoologická záhrada Bojnice, 972 01 Bojnice, Slovensko; vladimir.srank@gmail.com

Abstract. In 2011, the Rarities Committee of the Slovak Ornithological Society/BirdLife Slovakia reviewed 27 records. All of them were accepted. No new species for the Slovak Republic were recorded in 2011. The highlights of 2011 are the records of Pink-footed Goose (*Anser brachyrhynchus*), 9th record of Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*) and Grey phalarope (*Phalaropus fulicarius*). Other noteworthy accepted records from the year 2011 are: breeding of Purple Heron in 2010 (*Ardea purpurea*), one sighting of Lesser Black-backed Gull (*Larus fuscus graellsii/intermedius*) in 2011, three records of Horned Grebe (*Podiceps auritus*) in 2010 and 2011, Yellow-browed Warbler in 2007 (*Phylloscopus inornatus*), Great Black-backed Gull (*Larus marinus*) in 2011, Horned Lark (*Eremophila alpestris*) in 2011, Brant Goose (*Branta bernicla*) in 2011, Rosy Starling (*Pastor roseus*) in 2011, Aquatic Warbler (*Acrocephalus paludicola*) in 2011, 4th and 5th breeding record of Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*) in 2010, Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*) in 2011, Great White Pelican (*Pelecanus onocrotalus*) in 2011, breeding record of Ferruginous Duck (*Aythya nyroca*) in 2011, breeding record of Pied Avocet (*Recurvirostra avocetta*) in 2010, 2nd record of Bar-headed Goose (*Anser indicus*) in 2011, Barnacle Goose (*Branta leucopsis*) in 2011, Red Knot (*Calidris canutus*) in 2010, Hybrid Azure and European Blue Tit (*Parus cyanus* × *Parus caeruleus*) in 2011, Eurasian Dotterel (*Charadrius morinellus*) in 2011, and two breeding records of Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*) in 2011.

Key words: rarities committee, rarities report, Slovakia

Úvod

V tomto príspevku je prezentovaná správa z činnosti Faunistickej komisie (FK) za rok 2011. Výbor SOS/BirdLife Slovensko na svojom zasadnutí dňa 2. 9. 2011 zbral na vedomie abdikáciu V. Šranka na post predsedu a poveril vykonávaním tejto funkcie R. Kvetka. Faunistická komisia v roku 2011 pracovala v nasledovnom zložení: Richard Kvetko – predseda (od 2. 9. 2011), Stanislav Harvančík,

Rudolf Jureček, Dušan Karaska, Milan Oleksák, Vladimír Šrank (predseda FK do 2. 9. 2011) a Ján Topercer – členovia.

Spolu bolo prejednaných 27 hlásení z ktorých všetky boli akceptované. FK posudzovala okrem pozorovaní z r. 2011 aj niektoré staršie údaje. Prehľad akceptovaných pozorovaní je uvedený nižšie v nasledujúcej forme: druh (poddruh), lokalita, dátum, počet jedincov, prípadne vek a pohlavie, pozorovateľ; číslo rozhodnutia FK, druh dokladu. Čísla v zátvorkách

za názvom taxónu pri akceptovaných hláseniach znamenajú sumár doterajších akceptovaných pozorovaní na území SR do 31. 12. 2011. Počet pozorovaní a počet pozorovaných jedincov je oddelený lomítkom. Kombinácia čísiel pri počte pozorovaní vo forme napr. n+2 znamená, že okrem dvoch akceptovaných pozorovaní existujú ďalšie pozorovania, ktoré FK zatiaľ neprejednávala, prípadne sú v procese posudzovania. Nakoľko spracovanie množstva údajov z predchádzajúcich rokov na nás čaká v blízkej budúcnosti, niektoré údaje nie sú vždy uvedené (napr. počet pozorovaných jedincov).

Ornitológovia, ktorí disponujú pozorovaním druhu podliehajúceho hláseniu, by mali vyplniť formulár (pokiaľ je to možné v elektronickej forme) dostupný na stránke SOS/BirdLife Slovensko (<http://www.vtaky.sk/stranka/50-Faunisticka-komisnia.html>) a zaslať ho na FK (fksos@vtaky.sk), prípadne použili elektronic-
ký formulár na stránke Aves symfony (<http://aves.vtaky.sk>). V súlade s medzinárodnými pravidlami platí, že pozorovanie, ktoré neprešlo schvaľovaním FK, prípadne bolo zamietnuté, sa nesmie používať v odbornej alebo vedeckej publikácii. Upozorňujeme, že na základe odporúčania AERC (Association of European Rarities Committees, <http://www.aerc.eu>) sa odporúča prvé pozorovanie (lepšie však prvých 5) s jeho podrobným popisom publikovať v národnom (nie regionálnom) periodiku, spolu s cudzojazyčným (anglickým, nemeckým) súhrnom.

V prípade, že akceptované pozorovanie publikované v tejto alebo predchádzajúcich správach zatiaľ nebolo inde uverejnené, teda nie je k dispozícii iný citačný zdroj, pri citovaní jednotlivých pozorovaní sa odporúča uviesť aj meno pozorovateľa, napr. „čajka morská (*Larus marinus*) 24. 10. 2010 Žilina, Váh, 1 subadult (Kizek in Kvetko & Šrank 2012)“.

Zmeny týkajúce sa posudzovania pozorovaní

FK sa pri posudzovaní uzniesla na nasledovných zmenách:

1. Doručené hlásenia s celou dokumentáciou posíla predseda jednotlivým členom FK.

2. Členovia ich individuálne posúdia a svoje vyjadrenia aj s odôvodnením zašlú do 30 dní predsedovi FK, ktorý ich zosumarizuje.
3. Oproti minulosti v prípade len jedného záporného vyjadrenia niektorého z členov FK nie je potrebné rozhodnutie posunúť do nasledujúceho zasadnutia, ale pozorovanie je automaticky schválené.
4. V prípade viac ako jedného záporného vyjadrenia sa pozorovanie posúva do druhého, resp. tretieho kola.
5. Pri taxónoch, ktoré sú nové pre Slovensko, musí byť pozorovanie schválené jednomyseľne.
6. V správach pri označovaní pozorovateľov sa uvádzajú mená tých, ktorí ako prví pozorovali a určili vtáka. V prípade ak pozorovali vtáka zároveň aj ďalšie osoby, postupuje sa nasledovne: pri počte 1 až 3 pozorovateľov sa vymenujú všetci pozorovatelia; pri vyššom počte ako 3 pozorovatelia sa uvedie len meno pozorovateľa vo forme napr. „Karaska a kolektív“. Ak bol vták pozorovaný počas viacerých dní aj inými pozorovateľmi, uvedie sa pozorovanie vo forme napr. „Karaska a iní“.

Zmeny týkajúce sa zoznamu vtákov a zoznamu druhov podliehajúcich hláseniu platné od 1. 1. 2012

Taxóny v zozname vtákov Slovenska sú zaradené do týchto kategórií:

Kategória A: Taxóny zaznamenané na území terajšej Slovenskej republiky aspoň raz od 1. 1. 1950 a s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajúce z prirodzenej populácie.

Kategória B: Taxóny zaznamenané na území terajšej Slovenskej republiky aspoň raz v období medzi 1. 1. 1800 až 31. 12. 1949 a s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z prirodzenej populácie.

Kategória C: Introdukované taxóny, ktoré na území Slovenskej republiky vytvárajú samostatne sa udržiavajúce hniezdne populácie, alebo k nám zaletujú z takýchto populácií v zahraničí.

Kategória D: Taxóny vyskytujúce sa na území Slovenskej republiky, pri ktorých sú pochybnosti o ich prirodzenom pôvode.

Kategória E: Taxóny vyskytujúce sa na území Slovenskej republiky, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou alebo s určitosťou možno vylúčiť ich prirodzený pôvod (patria sem predovšetkým úniky zo zajatia). Taxóny tejto kategórie sú uvádzané v samostatnej prílohe a nepočítajú sa do avifauny Slovenska.

V zozname vtáčích druhov, ktorých pozorovanie treba hlásiť Faunistickej komisii SOS/BirdLife Slovensko oproti predchádzajúcemu obdobiu (stav platný od novembra 2004 do konca roku 2011) pribudli nasledujúce druhy: *Cygnus atratus*, *Anser indicus*, *Anser caerulescens*, *Alopochen aegyptiaca*, *Aythya collaris*, *Bucephala albeola*, *Mergus cucullatus*, *Plegadis falcinellus*, *Threskiornis aethiopicus*, *Phoenicopterus roseus*, *Hieraaetus pennatus*, *Falco biarmicus*, *Burhinus oedicnemus*, *Larus sabini*, *Rissa tridactyla*, *Lanius senator*, *Calandrella brachydactyla*, *Cecropis daurica*, *Pastor roseus*, *Oenanthe deserti*, *Monticola saxatilis* a *Prunella atrogularis*

Zmeny nastali aj v zozname druhov, pri ktorých treba hlásiť každé hniezdenie (v zátvorke je uvedený stav platný do 31. 12. 2011):

Ardeola ralloides (okrem Východoslovenskej roviny)

Egretta garzetta – okrem Východoslovenskej roviny a ostrova na Dunaji pri Moči (okrem Východoslovenskej roviny)

Egretta alba – okrem Východoslovenskej roviny (okrem lokality Senné)

Anser anser (okrem regiónu Záhoria)

Anas acuta (okrem lokality Senné)

Aythya nyroca – od 1. 1. 2012 okrem lokality Senné (celé územie SR)

Netta rufina – okrem regiónov Záhorie, Podunajsko, Dolné Považie (okrem regiónu Záhoria)

Circaetus gallicus (nehlásil sa)

Himantopus himantopus (okrem lokality Senné)

Recurvirostra avosetta (okrem lokality Senné)

Limosa limosa (okrem Východoslovenskej roviny)

Otis tarda (okrem lokality Sysľovské polia)

Larus canus (okrem lokality Slňava)

Chlidonias niger (okrem Východoslovenskej roviny)

Chlidonias hybrida (okrem lokality Senné)

Motacilla citreola – okrem Oravskej kotliny (nehlásil sa)

Monticola saxatilis (okrem Slovenského krasu)

Pretože od posledného registrovaného hniezdenia uplynulo niekoľko desaťročí, od 1. 1. 2012 sa zo zoznamu druhov, pri ktorých treba hlásiť každé hniezdenie vyčiarkli druhy *Falco naumanni* a *Tetrax tetrax*. Naopak, od 1. 1. 2012 do zoznamu druhov, pri ktorých treba hlásiť každé hniezdenie pribudli *Anas chapeata*, *Mergus merganser*, *Grus grus*, *Circaetus gallicus*, *Asio flammeus*, *Luscinia luscinia* – okrem Nízkych Beskyd, Polonin a Východoslovenskej nížiny, *Luscinia svecica svecica*, *Coracias garrulus*, *Ficedula hypoleuca*, *Corvus corone*.

FK zostavila aj zoznam registrovaných druhov, kde sú zaradené taxóny, ktoré sú na Slovensku aktuálne zaznamenávané v menšom počte. Pozorovanie týchto druhov sa FK SOS oznamuje bez uvedenia popisu. Uvádza sa len dátum, lokalita a počet pozorovaných jedincov. Jedná sa o nasledujúce druhy: *Aix sponsa*, *Aix galericulata*, *Cygnus cygnus*, *Tadorna tadorna*, *Melanitta nigra*, *Clangula hyemalis*, *Circaetus gallicus*, *Buteo rufinus*, *Falco vespertinus*, *Otis tarda*, *Porzana parva*, *Haematopus ostralegus*, *Limosa lapponica*, *Numenius phaeopus*, *Tringa stagnatilis*, *Arenaria interpres*, *Calidris alba*, *Limicola falcinellus*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Gallinago media*, *Larus fuscus*, *Sternula albifrons*, *Otus scops*, *Coracias garrulus*, *Arocephalus melanopogon*, *Corvus corone*. Zoznam je k dispozícii na <http://www.vtaky.sk/stranka/50-Faunisticka-komisnia.html>

Akceptované hlásenia

Ardea purpurea

2010, hniezdenie, Perín, Perínske rybníky, M. Olekšák; FK 01/2011, foto.

Na tejto lokalite sa jedná o prvé dokázané hniezdenie tohto druhu (Danko a kol. 2002).

Larus fuscus graellsii/intermedius

6. 1. 2011, 1 ad., Poltár – Zelené, Martin Balog, Tomáš Karlík; FK 02/2011, foto.

Zo zvyšujúcim sa počtom registrácií nominátneho poddruhu čajky tmavej na Slovensku možno očakávať aj výskyt ďalších poddruhov. Nakoľko ich determinácia je v teréne obtiažna a aj pre výskyt hybridov ich označujeme ako *Larus fuscus graellsii/intermedius*.

Podiceps auritus

30. 12. 2010 – 5. 1. 2011, 1 ex., Košice, Hron-Anička, Tomáš Linsel, Monika Tilková, Samuel Pačenovský; FK 03/2011, foto.

Potápka ušatá je na Slovensku málopočetný ale pravidelný transmigrant.

Phylloscopus inornatus (3/3)

6. 10. 2007, 1 ex., Drienovec, Miroslav Fulín, Ľuboš Korytár; FK 04/2011, foto.

Kolibiariik žltkastotemenný je u nás náhodne zaletujúcim druhom. Odchytený vták je tretí zdokumentovaný výskyt tohto druhu na Slovensku (Kropil 2002).

Larus marinus

24. 10. 2010, 1 subadult, Žilina, Hričovská priehrada, Jaroslav Kizek, Emília Kizeková; FK 05/2011, foto (obr. 1).

Čajka morská patrí u nás medzi vzácne sa vyskytujúce druhy čajok. So zväčšujúcim sa areálom rozšírenia a zvyšujúcou sa početnosťou možno očakávať aj častejšie zálety na územie Slovenska hlavne v zimnom období (Olsen & Larsson 2004).



Obr. 1. Čajka morská (*Larus marinus*), Žilina, Hričovská priehrada, 24. 10. 2010 (Foto J. Kizek).

Fig. 1. Great Black-backed Gull (*Larus marinus*), Žilina, Hričov water reservoir, October 24, 2010 (Photo by J. Kizek).

Eremophila alpestris

30. 1. 2011, 4 ex., Veľký Čepčín, polia, Jaroslav Kizek, Emília Kizeková a iní; 06/2011, foto.

Po poklese škandinávskej populácie v 90-tých rokoch minulého storočia z početného a pravidelne zimujúceho vtáka sa stal vzácne sa vyskytujúci druh.

Branta bernicla (14/?)

21. 03. 2011, 1 ad., Mikušovce, agrocenózy, Marian Mojžiš; 07/2011, foto.

Náhodne zaletujúci druh, ktorý však môže vo veľkých kŕdľoch zimujúcich husí na našom území unikáť pozornosti.

Pastor roseus

29. 5. 2011, 1 ad., Senné, Ostrovík, Benjamín Jarčuška a kol.; 08/2011, foto.

Invázne sa objavujúci migrant predovšetkým vo východnej časti republiky. Najčastejšie sa vyskytol počas mesiacov máj a jún. Počas náhodných hniezdení vo východnom Maďarsku (1550 – 1700 párov v roku 1995) boli častejšie pozorované aj u nás. Druhu bude treba v budúcnosti venovať viac pozornosti. Pozorovanie publikované (Jarčuška et al. 2011).

Acrocephalus paludicola (14/14)

5. 5. 2011 1 ad., Perin, CHA Perínske rybníky, Milan Olekšák a kol.; 09/2011, foto (obr. 2).

U nás sa vyskytuje vzácne, predovšetkým na východnom Slovensku. S najväčšou pravde-



Obr. 2. Trsteniariik vodný (*Acrocephalus paludicola*) Perin, CHA Perínske rybníky, 5. 5. 2011 (Foto M. Olekšák).

Fig. 2. Aquatic Warbler (*Acrocephalus paludicola*), Perin, fishponds, May 5, 2011 (Photo by M. Olekšák).

podobnosťou sa jedná o migrujúce jedince z poľskej, ukrajinskej a bieloruskej populácie.

Himantopus himantopus

2010, hniezdenie, Veľký Grob, zaplavená poľná depresia, Richard Kvetko, Ján Matula, Richard Kvetko ml.; FK 10/2011, foto.

V dôsledku výdatných zrážok a vytvorení množstva zaplavených poľných depresí zahniezdil najmä na západnom Slovensku väčší počet vtákov viazaných na tento druh biotopu. Posledné zdokumentované hniezdenie druhu bolo v roku 1992.

Phalaropus fulicarius

16. – 19. 10. 2010, 1 juv., Gáň, zaplavená poľná depresia, Richard Kvetko, FK 11/2011, foto (obr. 3).

Druh s eratickým výskytom na území Slovenska.

Alopochen aegyptiaca (8/?)

18. 4. 2011, 1 ex., Iňačovce, NPR Senné-rybníky, Peter Chrašč; FK 12/2011, foto.

Vzácný zatúlanec. Introdukovaný druh, jeho populácia v Európe dosiahla takmer 10 000 párov. Húsky štíhle od roku 2007 hniezdia v Poľsku, od roku 2008 aj v Českej republike. V nasledujúcich rokoch nie je vylúčené zahniezdenie ani na Slovensku (Bauer & Woog 2008, Kampe-Persson 2010).

Podiceps auritus

18. 4. 2011, 1 ex., Iňačovce, výťažníkový rybník V9, Peter Chrašč; FK 13/2011, foto.

Potápka ušatá je na Slovensku málopočetný ale pravidelný transmigrant.

Pelecanus onocrotalus

21. 6. 2011, 1 subadult, Blatná Polianka, Senianske rybníky, Peter Chrašč; FK 14/2011, foto (obr. 4).

Ojedinelý zatúlanec. Doterajšie výskyty boli lokalizované predovšetkým vo východnej časti republiky.

Aythya nyroca

2011, hniezdenie, Bačka, močiar, Peter Chrašč; FK 15/2011, foto.

Zriedkavý a málopočetný hniezdič. Po úbytku druhu na prelome tisícročí je badať mierny vzostup početnosti na východnom Slovensku.

Recurvirostra avocetta

2010, hniezdenie, Zemianska Olča, zaplavená agroceenóza, Vladimír Slobodník, Roman Slobodník; FK 16/2011.

Anser indicus (2/2)

20. 5. 2011, 1 ex., Poltár, rybník Zelené, Tomáš Karlík; FK 17/2011, foto (obr. 5).

Veľmi vzácný zatúlanec. Jedná sa o druhý dokumentovaný výskyt na Slovensku. Jedinec



Obr. 3. Lyskonoh ploskozobý (*Phalaropus fulicarius*), Gáň, 16. – 19. 10. 2010 (Foto R. Kvetko).
Fig. 3. Red Phalarope (*Phalaropus fulicarius*), Gáň, October 16–19, 2010 (Photo by R. Kvetko).



Obr. 4. Pelikán ružový (*Pelecanus onocrotalus*), Senianske rybníky, 21. 6. 2011 (Foto P. Chrašč).
Fig. 4. Great White Pelican (*Pelecanus onocrotalus*), Senné fishponds, June 21, 2011 (Photo by Peter Chrašč).

pochádza pravdepodobne z introdukovanej populácie v západnej Európe, prípadne sa jedná o únik z chovu.

Podiceps auritus

11. – 16. 4. 2011, 1 ex., Glabušovce, VN, Dušan Kerestúr, Marian Mojžiš, Radovan Václav; FK 18/2011, foto.

Potápka ušatá je na Slovensku málopočetný ale pravidelný transmigrant.

Branta leucopsis (n+5)

13. 3. 2011, 1 ex., Kiarov, mokrad', Dušan Kerestúr, Marian Mojžiš, Ferenc Papp; FK 19/2011, foto.

Zatúlanec. Druh sa v poslednom období jednotlivo alebo v menších skupinkách objavuje čoraz častejšie v zimnom období. Treba mu venovať väčšiu pozornosť, zrejme uniká vo veľkých krdľoch u nás zimujúcich husí.

Calidris canutus (17/?)

30. 8. – 5. 9. 2010, 1 juv., Lučenec, močiar pri Béteri, Marian Mojžiš, Dušan Kerestúr, Tomáš Karlík; FK 20/2011, foto.

Charakterizovaný ako vzácny druh bahniaka. Jeho výskyt však bude pravdepodobne častejší. Predpokladá sa, že hniezdna populácia z poloostrova Tajmír (severná časť Sibíri) je kontinentálnym migrantom. Novoobjavené zimovisko druhu v Taliansku naznačuje, že práve tieto vtáky tiahnu Slovenskom.

Xenus cinereus (9/?)


23. 5. 2010, 1 ad., Lučenec, močiar pri Béteri, Marian Mojžiš a kol.; FK 21/2011, foto (obr. 6).

Vzácnne sa vyskytujúci druh bahniaka. Pozorovanie je deviatym dokumentovaným výskytom na území Slovenska.

Charadrius morinellus

6. 9. 2012, 1 juv., Sučany, Malý Fatranský Kriváň, Tomáš Flajs; FK 22/2011, foto (obr. 7).

Kulíky vrchovské každoročne migrujú cez územie Slovenska. Zastavujú sa predovšetkým vo vyšších polohách severného a stredného Slovenska, kde ľahko unikajú pozornosti, ale boli zaznamenané aj na nížinách.



Obr. 5. Hus vrchovská (*Anser indicus*), Poltár, rybník Zelené, 20. 5. 2011 (Foto T. Karlík).

Fig. 5. Bar Headed-Goose (*Anser indicus*), Poltár, fishpond, May 20, 2011 (Photo by T. Karlík).



Obr. 6. Brodník sivý (*Xenus cinereus*), Lučenec, močiar pri Béteri, 23. 5. 2010 (Foto M. Mojžiš).

Fig. 6. Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*), Lučenec, marsh near Béter, May 23, 2010 (Photo by M. Mojžiš).



Obr. 7. Kulík vrchovský (*Charadrius morinellus*) 6. 9. 2012, Sučany, Malý Fatranský Kriváň, 6. 9. 2011 (Foto T. Flajs).

Fig. 7. Eurasian Dotterel (*Charadrius morinellus*), Sučany, Malý Fatranský Kriváň, September 6, 2011 (Photo by T. Flajs).



Obr. 8. Hus krátkozobá (*Anser brachyrhynchus*), Zvolen, VN Môtová, 22. – 23. 10. 2011 (Foto A. Krištín).

Fig. 8. Pink-footed Goose (*Anser brachyrhynchus*), Zvolen, Môtová water reservoir, October 22–23, 2011 (Photo by A. Krištín).

Himantopus himantopus

2011, hniezdenie, Palárikovo, Palárikovské lúky, Dušan Senko; FK 23/2011, foto.

Himantopus himantopus

2010, hniezdenie, Lipová-Ondrochov, „Maľovka“, Jozef Lengyel a iní; FK 24/2011, foto.

Himantopus himantopus

2011, hniezdenie, Nové Zámky, pri Bratislavskej ceste, Jozef Lengyel, Peter Muránsky; FK 25/2011, foto.

Anser brachyrhynchus

22. – 23. 10. 2011, 1 ex., Zvolen, VN Môtová, Peter Kaňuch, Benjamín Jarčuška, Anton Krištín; FK 26/2011, foto (obr. 8).

Vzácný zatúlanec. Nedostatočné informácie o jeho výskyte súvisia pravdepodobne s jeho ťažšou determináciou v terénnych podmienkach.

Parus cyanus × *Parus careuleus*

4. – 5. 10. 2010, 1 ex., Drienovec, Milan Olekšák, Erik Kiss; FK 27/2011, foto.

Jedná sa o prvý záznam kríženca sýkorky lazúrovej a belasej na Slovensku.

Literatúra

- DANKO Š., DAROLOVÁ A. & BALLA M. 2002: Volavka purpurová (*Ardea purpurea*). — Pp.: 97–99. In: DANKO Š., DAROLOVÁ A. & KRIŠTÍN A. (eds.): Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, Bratislava.
- JARČUŠKA B., KRIŠTÍN A., KAŇUCH P., REPEL M. & CHRAŠČ P. 2011: Deň na Sennom. — Vtáky 6 (3): 10–10.
- KROPIL R. & DANKO Š. 2002: Kolibkárik žltkastotemenný (*Phylloscopus inornatus*). — Pp.: 517. In: DANKO Š., DAROLOVÁ A. & KRIŠTÍN A. (eds.): Rozšírenie vtákov na Slovensku. VEDA, Bratislava.
- BAUER H-G & WOOG F. 2008: Non-native and naturalized bird species (neozoa) in Germany, part I: occurrence, population size and status. — Vogelwarte 46: 157–194.
- KAMPE-PERSSON H. 2010: Occurrence of Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiacus*) in Europe. — Goose Bull. 10: 34–37.
- LAWICKI L. 2012: Azure Tits and hybrids Azure × European Blue Tit in Europe — Dutch Birding 34: 219–231
- OLSEN K. M. & LARSSON H. 2004: Gulls of Europe, Asia and North America. — A & C Black, London.
- MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D., GRANT P. J. 2004: Bird Guide. — HarperCollins, London.
- ŠRANK V. 2010: 10. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Tichodroma 22: 131–134.
- ŠRANK V. 2011: 11. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Tichodroma 23: 77–79.

Došlo: 5. 9. 2012

Prijaté: 17. 11. 2012