

16. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko

The 16th report of the Rarities Committee of the Slovak Ornithological Society/BirdLife Slovakia

Richard KVETKO & FK SOS/BIRDLIFE SLOVENSKO

SNP 14, 903 01 Senec, Slovensko; e-mail: richard.kvetko@centrum.sk

Abstract. In 2015, the Rarities Committee of the Slovak Ornithological Society/BirdLife Slovakia reviewed 64 records, of which 57 were accepted in the category A, 1 in category C, one record in category D, three records in category E and one breeding record. Two records were rejected. First record of Pied Wheatear (*Oenanthe pleschanka*), two records of Black-headed Bunting (*Emberiza melanocephala*), second breeding record of Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*), one record of Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*), two records of Brant Goose (*Branta bernicla*), one record of Lesser White-fronted Goose (*Anser erythropus*), one record of Arctic Tern (*Sterna paradisaea*), one record of White-headed Duck (*Oxyura leucocephala*) and two records of Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*) were the highlights in 2014 and 2015. Rarities Committee accepted also some other valuable observations from the years 2000, 2002, 2003, 2004, 2009, 2014 and 2015. For example, in 2014 and 2015, four records of Barnacle Goose (*Branta leucopsis*), five records of Red-breasted Goose (*Branta ruficollis*), one record of Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*), eight records of Horned Grebe (*Podiceps auritus*), six records of Red Knot (*Calidris canutus*), 14 records of European Herring Gull (*Larus argentatus*), two records of Black-headed Wagtail (*Motacilla flava feldegg*), two records of Citrine Wagtail (*Motacilla citreola*), one record of Greenish Warbler (*Phylloscopus trochiloides*), in 2011 one record of Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*). Furthermore, there were one record of Greater Spotted Eagle (*Aquila clanga*) in 2004, in 2009 one record of Lesser White-fronted Goose (*Anser erythropus*), six records of Pallid Harrier (*Circus macrourus*) in 2014 and 2015, one record of Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*), one record of Parasitic Jaeger (*Stercorarius parasiticus*), one sighting of Eurasian Dotterel (*Charadrius morinellus*) in 2014, five records of Rosy Starling (*Pastor roseus*) in 2000, 2002, 2003 and 2014.

Key words: birds, rarities committee, rarities report, Slovakia

Úvod

V tomto príspevku je prezentovaná správa z činnosti Faunistickej komisie (FK) za rok 2015. Faunistická komisia pracovala v roku 2015 v nasledovnom zložení: Richard Kvetko – predseda, Stanislav Harvančík, Rudolf Jureček, Dušan Karaska, Marian Mojžiš, Milan Oleksák a Vladimír Šrank – členovia.

Spolu bolo prejednaných 56 hlásení za rok 2015 a 8 hlásení za rok 2014, z ktorých bolo 57

pozorovaní akceptovaných v kategórii A, jedno pozorovanie v kategórii C, jedno pozorovanie v kategórii D a tri pozorovania v kategórii E. Okrem týchto pozorovaní FK akceptovala hniezdenie jedného druhu. Neakceptovala 2 pozorovania. FK posudzovala okrem pozorovaní z r. 2015 aj niektoré staršie údaje.

Prehľad akceptovaných pozorovaní je uvedený nižšie v nasledujúcej forme: druh (poddruh), lokalita, dátum, počet jedincov, prípadne vek a pohlavie, pozorovateľ, číslo rozhodnutia

FK, druh dokladu. Číslo v zátvorkách za názvom taxónu pri akceptovaných hláseniach znamená sumár doterajších akceptovaných pozorovaní na území SR do 31.12.2014. Počet pozorovaní a počet pozorovaných jedincov je oddelený lomítkom. Kombinácia čísiel pri počte pozorovaní vo forme napr. n+2 znamená, že okrem dvoch akceptovaných pozorovaní existujú ďalšie pozorovania, ktoré FK zatiaľ neprejednávala prípadne sú v procese posudzovania. Nakoľko spracovanie množstva údajov z predchádzajúcich rokov na nás čaká v blízkej budúcnosti, niektoré údaje nie sú vždy uvedené (napr. počet pozorovaných jedincov).

Ornitológovia, ktorí disponujú pozorovaním druhu podliehajúceho hláseniu, by mali vyplniť formulár (pokiaľ je to možné v elektronickej forme) dostupný na stránke SOS/BirdLife Slovensko (<http://www.vtaky.sk/stranka/50-Faunisticka-komisnia.html>) a zaslať ho na FK (fk sos@vtaky.sk), prípadne použili elektronic- ký formulár na stránke Aves symfony (<http://aves.vtaky.sk>). V súlade s medzinárodnými pravidlami platí, že pozorovanie, ktoré neprešlo schvaľovaním FK, prípadne bolo zamietnuté, sa nesmie používať v odbornej alebo vedeckej publikácii. Upozorňujeme, že na základe odporúčania AERC (Association of European Rarities Committees, <http://www.aerc.eu>) je žiaduce prvé pozorovanie (lepšie však prvých 5) s jeho podrobným popisom publikovať v národnom (nie regionálnom) periodiku, spolu s cudzojazyčným (anglicky, nemecky) súhrnom.

V prípade, že akceptované pozorovanie publikované v tejto alebo predchádzajúcich správach zatiaľ nebolo inde uverejnené, teda nie je k dispozícii iný citačný zdroj, pri citovaní jednotlivých pozorovaní sa odporúča uviesť aj meno pozorovateľa, napr. „čajka morská (*Larus marinus*) 24. 10. 2010 Žilina, Váh, 1 subadult (Kizek in Kvetko & Šrank 2012)“.

Naďalej platí, že pri označovaní pozorovateľov sa uvádzajú mená tých, ktorí ako prví pozorovali a určili vtáka. Ak pozorovali vtáka zároveň aj ďalšie osoby, postupuje sa nasledovne: pri počte 1 až 3 pozorovateľov sa vymenujú všetci pozorovatelia; pri vyššom počte ako 3 pozorovatelia sa uvedie len meno pozorovateľa

vo forme napr. „Karaska a kolektív“. Ak bol vták pozorovaný počas viacerých dní aj inými pozorovateľmi, uvedie sa pozorovanie vo forme napr. „Karaska a iní“.

Akceptované hlásenia / *Accepted records*

Overované druhy boli zaradené do jednotlivých kategórií podľa princípov AERC:

Kategória A – Taxóny zaznamenané na území terajšej Slovenskej republiky aspoň raz od 1. 1. 1950 a s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajúce z prirodzenej populácie.

Kategória B – Taxóny zaznamenané na území terajšej Slovenskej republiky aspoň raz v období medzi 1. 1. 1800 až 31. 12. 1949 a s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z prirodzenej populácie.

Kategória C – Introdukované taxóny, ktoré na území Slovenskej republiky vytvárajú samostatne sa udržiavajúce hniezdné populácie, alebo k nám zaletujú z takýchto populácií v zahraničí.

Kategória D – Taxóny vyskytujúce sa na území Slovenskej republiky, pri ktorých sú pochybnosti o ich prirodzenom pôvode.

Kategória E – Taxóny vyskytujúce sa na území Slovenskej republiky, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou alebo s určitosťou možno vylúčiť ich prirodzený pôvod (patria sem predovšetkým úniky zo zajatia).

Kategória A

Anser erythropus

15. 2. 2015 – 18. 2. 2015, 1 ad., Zohor, Lósy, podmáčané polia, Slaniská, Radovan Václav, Rudolf Jureček; FK 54/2015, foto.

5. 3. 2009, 3 ex., Dobrá, okraj obce; Miloš Balla; FK 65/2014.

Vzácné pozorovaný druh v krdloch zimujúcich husí. Nakoľko migračná trasa škandinávskej populácie vedie cez východné Slovensko, predpokladá sa, že zimujúce jedince v západnej časti republiky pochádzajú zo sibírskej populácie.

Branta leucopsis (n+19)

17. 1. 2015, 1 ex., Veľké Leváre, Slaniská, Rudolf Jureček; FK 52/2015, foto.

22. 2. 2015, 3 ex., Moravský Svätý Ján, Gergelik, polia, Tatiana Danišovičová, Rudolf Jureček; FK 58/2015, foto.

7. 3. 2015, 1 ad., Iňačovce, NPR Senianske rybníky, Matej Repel a kolektív; FK 30/2015, foto.

29. 12. 2015, 1 ex., Trstená, Oravská priehrada, Osádzka, Miroslav Demko; FK 26/2015, foto.

Bernikla bielolica sa pravidelne objavuje v kŕdľoch migrujúcich a zimujúcich husí.

Branta bernicla bernicla

17. 1. 2015, 1 imm., Veľké Leváre, Slaniská, Rudolf Jureček; FK 53/2015, foto.

7. 4. 2015 – 10. 4. 2015, 6 ex., Šamorín, VD Gabčíkovo, Richard Kvetko; FK 13/2015, foto (obr. 1).

Vzácný zatúlanec. Výskyt druhu je zrejme častejší, pre náročnejšiu determináciu vo veľkých kŕdľov zimujúcich a migrujúcich husí môže uniknúť pozornosti.

Branta ruficollis

1. 3. 2014, 1 ex., Sazdice, zaplavená poľná depresia, Viliam Šumichrast, Emília Šumichrastová; FK 31/2015.

15. 1. 2015, 3 ex., Zohor, polia, Jaromír Šíbl; FK 1/2015.

17. 1. 2015, 1 ex., Veľké Leváre, Slaniská, Rudolf Jureček; FK 51/2015.

7. 3. 2015, 2 ad., Iňačovce, NPR Senianske rybníky, Peter Chrašč a kolektív; FK 4/2015, foto.

31. 3. 2015 – 5. 4. 2015, 8 – 12 ex., Senné, Ostrovík, Matej Repel, Ervín Hrtan; FK 61/2015, foto.

Kvôli vyrušovaniu a intenzívnemu lovu dochádza k posunu migračných trás a zimovísk druhu smerom na západ. Pravdepodobne tieto skutočnosti majú za následok, že sa na našom území bernikla červenokrká v posledných rokoch registruje pravidelne.

Oxyura leucocephala

19. 1. 2015 – 2. 3. 2015, 1 ex., Kalinkovo, Hrušovská zdrž, Jozef Ridzoň, Ján Svetlík, Richard Kvetko; FK 57/2015, foto (obr. 2).

V poradí tretí záznam potápnice bielohlavej na Slovensku. Jedinec sa zdržiaval v spoločnosti chochlačiek sivých v Kalinkovskej zátokke VD Gabčíkovo od januára až do začiatku marca.

Podiceps auritus

10. 10. 2015, 1 ex., Kalinkovo, VD Gabčíkovo, Richard Kvetko; FK 20/2015.

28. 10. 2015 – 4. 11. 2015, 1 ex., Kalinkovo, VD Gabčíkovo, Richard Kvetko; FK 21/2015, foto.

1. 11. 2015, 2 ex., Váhovce, VN Kráľová, Richard Kvetko; FK 22/2015.

7. 12. 2015, 1 ex., Bodíky, VD Gabčíkovo, Richard Kvetko; FK 23/2015.

15. 12. 2015, 4 ex., Kajal, VN Kráľová, Richard Kvetko; FK 24/2015.

22. 12. 2015 – 28. 12. 2015, 2 – 5 ex., Baka, VD Gabčíkovo, Richard Kvetko; FK 25/2015, foto.

19. 11. 2015, 2 ex., Liptovský Mikuláš, VN Liptovská Mara, Ivan Bartko; FK 38/2015, foto.

30. 10. 2015 – 29. 12. 2015, 1 – 4 ex., Gbely, Adamovské štrkoviská, Tatiana Danišovičová, Rudolf Jureček, Peter Matiko a iní; FK 56/2015, FK 60/2015, foto.

Málopočetný ale pravidelný jesenný a jarný transmigrant. Na nezamrzajúcich vodných plochách každoročne registrujeme prezimovanie niekoľkých jedincov.

Plegadis falcinellus

22. 4. 2015, 1 ex., Bánov, pri Veľkom rybníku, Jaroslav Spišák, Jozef Spišák; FK 40/2015, foto.

Aquila clanga

13. 5. 2004, 1 imm., Oborín, lúky, Jozef Mihók, Ján Lipták; FK 3/2014.

Druh je najčastejšie registrovaný vo východnej časti republiky.

Circus macrourus

9. 5. 2014, 1 imm., 2. kal. rok, Nesvady, Aňalské záhrady, Miriam Vlachovičová, Jozef Vlachovič; FK 46/2015, foto.

8. 10. 2014, 1 ad. samec, Strážne, Kerestúrska pusta, Miloš Balla; FK 28/2015, foto.

17. 1. 2015, 1 ad. samec, Malé Raškovce, Oktaj, Ervín Hrtan; FK 50/2015, foto.

2. 4. 2015, 1 ad. samec, Zemplín, lúky SV od obce Ladmovce, Peter Chrašč; FK 34/2015, foto.

18. 9. 2015, 1 ad. samec, Iňačovce, lúka Uhlisko, Peter Chrašč a kolektív; FK 35/2015, foto.

16. 10. 2015, 1 juv., Bánov, lucernové pole, Jozef Lengyel; FK 41/2015, foto.

Kaňa stepná je málopočetný jarný a jesenný transmigrant.

Charadrius morinellus

31. 8. 2014, 1 juv., Dolný Kubín, Kubínska hoľa, nájdené na internete, Anonymous; FK 2/2015.

Tento pravidelný, ale málopočetný transmigrant sa na Slovensku objavuje predovšetkým počas jesennej migrácie v mesiacoch august a september.

Calidris canutus

16. 5. 2015, 2 ad., Váhovce, VN Kráľová, Richard Kvetko; FK 16/2015, foto.

20. 8. 2015, 1 ad., Čunovo, VD Gabčíkovo, pod prehradením, Richard Kvetko; FK 17/2015, foto.

22. 8. 2015, 4 juv., Čunovo, VD Gabčíkovo, pod prehradením, Richard Kvetko; FK 18/2015, foto.

29. 8. 2015 – 6. 9. 2015, 2 juv., Kusín, VN Zemplínska Šírava, Peter Pristaš, Matej Repel a iní; FK 8/2015, foto (obr. 3).

29. 8. 2015 – 3. 9. 2015, 5 juv., Ružiná, VN Ružiná, Dušan Kerestúr, Stanislav Harvančík; FK 9/2015, foto.

31. 8. 2015 – 1. 9. 2015, 2 juv., Čunovo, VD Gabčíkovo, pod prehradením, Richard Kvetko; FK 19/2015, foto.

Pobrežník hrdzavý je na území Slovenska málopočetný transmigrant. Najčastejšie sa



Obr. 1. Bernikla tmavá (*Branta bernicla*), Šamorín, VD Gabčíkovo, 7. – 10. 4. 2015 (foto: R. Kvetko).

Fig. 1. Brant Goose (*Branta bernicla*), Šamorín, Gabčíkovo dam, April 7 – 10, 2015 (photo by R. Kvetko).



Obr. 2. Potápnica bielo hlavá (*Oxyura leucocephala*), Kalinkovo, Hrušovská zdrž, 19. 1 – 2. 3. 2015 (foto: J. Svetlík).

Fig. 2. White-headed Duck (*Oxyura leucocephala*), Kalinkovo, Hrušovská zdrž, January 19 – March 2, 2015 (photo by J. Svetlík).



Obr. 3. Pobrežník hrdzavý (*Calidris canutus*), Kusín, VN Zemplínska Šírava, 29. 8. 2015 – 6. 9. 2015 (foto: S. Harvančík).

Fig. 3. Red Knot (*Calidris canutus*), Kusín, Zemplínska Šírava water reservoir, August 29 – September 6 (photo by S. Harvančík).



Obr. 4. Brodník sivý (*Xenus cinereus*), Vinné, VN Zemplínska Šírava, 25. 8. 2015 – 1. 9. 2015 (foto: E. Hrtan).

Fig. 4. Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*), Vinné, Zemplínska Šírava water reservoir, August 25 – September 1 (photo by E. Hrtan).



Obr. 5. Rybár dlhochvostý (*Sterna paradisaea*), Váhovce, VN Kráľová, 1. 6. 2015 (foto: R. Kvetko).

Fig. 5. Arctic Tern (*Sterna paradisaea*), Váhovce, Kráľová water reservoir, June 1, 2015 (photo by R. Kvetko).



Obr. 6. Skaliarik plešanka (*Oenanthe pleschanka*), Žabokreky nad Nitrou, 13. 12. 2014 (foto: L. Šnírer).

Fig. 6. Pied Wheatear (*Oenanthe pleschanka*), Žabokreky nad Nitrou, December 12, 2014 (photo by L. Šnírer).

objavuje počas jesennej migrácie v mesiacoch august a september. Vzácné bol registrovaný aj v jarnom období.

Xenus cinereus (11/?)

Zriedkavý zatúlanec. Pozorovaný brodník sivý je okrem neposudzovaných pozorovaní jedennástym zdokumentovaným výskytom druhu na Slovensku.

25. 8. 2015 – 1. 9. 2015, 1 ex., Vinné, VN Zemplínska Šírava, Miroslav Demko a iní; FK 7/2015, foto (obr. 4).

Stercorarius parasiticus

16. 7. 2015, 1 ad., Šamorín, Hrušovská zdrž, Vtáčí ostrov, Štefan Benko, Jozef Ridzoň; FK 6/2015.

Pomorníka príživného možno charakterizovať ako druh s nepravidelným výskytom najmä počas jesennej migrácie (Trnka 2002).

Larus argentatus

31. 12. 2014 – 5. 2. 2015, 1 – 9 ex. (rôzne vekové skupiny), Senec, Slnečné jazerá, Richard Kvetko; FK 49/2015.

22. 12. 2014 – 13. 1. 2015, 1 – 8 ex. (5 ad., 3 juv.), Kráľová nad Váhom, VN Kráľová, Richard Kvetko; FK 48/2015, foto.

18. 10. 2015, 1 ex., Nimnica, VD Nosice, Ivan Bartko; FK 37/2015.

Čajku striebristú môžeme charakterizovať ako pravidelného transmigranta a zimujúci druh. Determinácia druhu v terénnych podmienkach môže byť náročná, nakoľko sa pridružuje k veľkým krdľom čajok bielohlavých.

Sterna paradisaea

1. 6. 2015, 1 ad., Váhovce, VN Kráľová, Richard Kvetko; FK 14/2015, foto (obr. 5).

Rybár dlhochvostý je u nás vzácnym zatúlancom. Pozorovaný jedinec je okrem neposudzovaných pozorovaní štvrtým zdokumentovaným výskytom druhu na Slovensku.

Oenanthe pleschanka

13. 12. 2014, 1 ex., Žabokreky nad Nitrou, poľné hnojisko, Ladislav Šnírer; FK 3/2015, foto (obr. 6).

Skaliarik plešanka hniezdi okrem Ázie v juhovýchodnej a východnej Európe (Collar 2017). K nám najbližšie sa vyskytuje v Rumunsku, Moldavsku a na Ukrajine. Prvý záznam druhu na Slovensku je doložený fotografiami.

Motacilla flava feldegg

10. 4. 2015, 1 ad. samec, Perín, Perínske rybníky, Milan Olekšák; FK 12/2015, foto (obr. 7).

20. 4. 2015, 2 ad. samce, Trstená, neupravené okraje parkoviska, Oldřich Suchánek; FK 36/2015.



Obr. 7. Trasochovej čiernohlavý (*Motacilla flava feldegg*), Perín, Perínske rybníky, 10. 4. 2015 (foto: M. Olekšák).

Fig. 7. Black-headed Wagtail (*Motacilla flava feldegg*), Perín, Perín fishponds, April 10, 2015 (photo by M. Olekšák).

Motacilla citreola

15. 4. 2014, 1 ad., samec, Kaluža, VN Zemplínska šírava, Matej Repel, Peter Chrašč; FK 62/2015, foto.

17. 4. 2015, 1 ad., samec, Podunajské Biskupice, VD Gabčíkovo, Richard Kvetko; FK 15/2015, foto.

Phylloscopus trochiloides

13. 6. 2015, 1 ad. samec, Zuberec, Roháče, Smutná dolina, Vladimír Michalec; FK 33/2015.

Phylloscopus inornatus (7/7)

24. 9. 2011, 1 ex., Drienovec, ornitologický stacionár, Peter Pjenčák; FK 44/2015, foto.

9. 10. 2015, 1 ex., Drienovec, ornitologický stacionár, Milan Olekšák; FK 11/2015, foto (obr. 8).

13. 10. 2015, 1 ex., Drienovec, ornitologický stacionár, Monika Gálffyová, Barbora Henčelová; FK 32/2015, foto.


Kolibiarik žltkastotemenný patrí na Slovensku medzi vzácné zatúlance. Odchytené jedince sú piatym, šiestym a siedmym zdokumentovaným výskytom druhu na Slovensku.

Pastor roseus

25. 5. 2000, 1 – 20 ex., Strážne, Miloš Balla; FK 29/2015.

27. 5. 2000, 2 – 15 ex., Streda nad Bodrogom, Miloš Balla; FK 29/2015.

7. 6. 2002, 3 – 14 ex., Svätuš, Miloš Balla; FK 29/2015.



Obr. 8. Kolibiarik žltkastotemenný (*Phylloscopus inornatus*), Drienovec, 9. 10. 2015 (foto: M. Olekšák).

Fig. 8. Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*), Drienovec, October 9, 2015 (photo by M. Olekšák).

28. 5. 2003, 4 – 20 ex., Ladmovce, Miloš Balla; FK 29/2015.

22. 5. 2014, 8 ex., Bratislava N. Mesto - Podunajské Biskupice, železničná trať, Michal Noga; FK 42/2015.

Výskyt pastiera ružového má na Slovensku invázny charakter (Krištín et al. 2002). Najčastejšie je registrovaný na východnom Slovensku v mesiacoch máj a jún.


Emberiza melanocephala

21. 6. 2015, 1 ad. samec, Chrámec, Marian Mojžiš; FK 5/2015, foto (obr. 9).



Obr. 9. Strnádka čiernohlavá (*Emberiza melanocephala*), Chrámec, 21. 6. 2015 (foto: M. Mojžiš).

Fig. 9. Black-headed Bunting (*Emberiza melanocephala*), Chrámec, June 21, 2015 (photo by M. Mojžiš).



Obr. 10. Húska štíhla (*Alopochen aegyptiaca*), Jakubov, 1. 9. 2015 (foto: R. Jureček).

Fig. 10. Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*), Jakubov, September 1, 2015 (photo by R. Jureček).

26. 6. 2015, 1 ex., Mužla, Jurský Chlm, Michal Noga; FK 43/2015.

Strnádka čiernohlavá je u nás veľmi vzácnym zatúlancom. Rozširovaním hniezdneho areálu na sever nie je vylúčená jej častejšia registrácia na našom území.

Kategória C

Alopochen aegyptiaca (n+13)

22. 4. 2015, 2 ex., Vysoká pri Morave, Majsterka, juh, Devínske jazero, Rudolf Jureček, Ján Svetlík; FK 45/2015.

Introdukovaná populácia tohto invázneho druhu predstavuje v Európe viac ako 26 000 hniezdiacich párov (Kampe-Persson 2010, Gyimesi & Lensink 2012).

Kategória D

Branta leucopsis

8. 2. 2015 – 4. 3. 2015, 1 ex., Záhorská Bystrica, záhrada rodinného domu, Rudolf Jureček; FK 59/2015.

Kategória E

Cygnus atratus

1. 11. 2015, 1 ex., Leopoldov, Štrkovka, Andrej Sušienka; FK 47/2015, foto.

5. 12. 2015, 1 ex., Piešťany, Váh – obtokové rameno, Daniel Stankovič, Katarína Kseničová; FK 10/2015, foto.

Pri vyššie uvedených pozorovaniach sa jedná pravdepodobne o totožného jedinca, ktorý sa na lokalite zdržiaval do 2. 2. 2016.

Tadorna ferruginea

22. 10. 2015, 1 ex., Piešťany, VN Sĺňava – Rybársky dvor, Ivan Bartko; FK 39/2015, foto.

Jedná sa o voľne chovaného jedinca na Rybárskom dvore.

Hniezdenie / Breeding

Alopochen aegyptiaca

2015, hniezdenie, Jakubov, Jakubovské štrkovisko, Peter Fusek, Rudolf Jureček; FK 55/2015, foto (obr. 10).

Po prvom zahniezdení v roku 2014 na VN Sĺňava (Kaňuščák in Kvetko 2015) sa jedná v poradí o druhú hniezdnu lokalitu tohto invázneho druhu. 1. 9. 2015 bol na Jakubovskom štrkovisku pozorovaný pár vodiaci 5 mláďat.

Neakceptované hlásenia / Not accepted records

Porzana pusilla

13. 5. 2009, 1 ex., Beša. Mokrad' Potykás tó; FK 27/2015.

Opis bez obrazovej prípadne zvukovej nahrávky neumožňuje bez pochybností určiť uvedený druh.

Hippolais pallida

24. 5. 2011, 1 ex., Oborín, Laborec; FK 66/2014.

Pri tak vzácnom druhu nám opis bez obrazovej alebo zvukovej nahrávky neumožňuje bez pochybností overiť uvedené pozorovanie.

Literatúra

- COLLAR N. 2017: Pied Wheatear (*Oenanthe pleschanka*). — In: DEL HOYO, J., ELLIOTT A., SARGATAL J., CHRISTIE D. A. & DE JUANA E. (eds.): Handbook of the birds of the world alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from <http://www.hbw.com/node/58543> on February 6, 2017).
- GYIMESI A. & LENSINK R. 2012: Egyptian Goose *Alopochen*

aegyptiaca: an introduced species spreading in and from the Netherlands. — Wildfowl 62: 128–145.

- KAMPE–PERSSON H. 2010: Occurrence of Egyptian Goose (*Alopochen aegyptiaca*) in Europe. — Goose Bulletin 10: 34–37.
- KRIŠTÍN A., KERESTÚR D. & MOJŽIŠ M. 2002: K poznaniu biológie škorca ružového (*Sturnus roseus*) na Slovensku. — Tichodroma 15: 75–78.
- KVETKO R. & ŠRANK V. 2012: 12. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Tichodroma 24: 102–108.
- KVETKO R. 2013: 13. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Tichodroma 25: 85–93.
- KVETKO R. 2014: 14. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Tichodroma 26: 97–106.
- KVETKO R. 2015: 15. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Tichodroma 27: 128–135.
- ŠRANK V. 2010: 10. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Tichodroma 22: 131–134.
- ŠRANK V. 2011: 11. správa Faunistickej komisie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. — Tichodroma 23: 77–79.

Došlo: 11. 2. 2017

Prijaté: 12. 2. 2017

Online: 19. 2. 2017